



Showering NEWS 01.2015



SHOWER TRAYS_ПОДДОНЫ_PLATOS DE DUCHA QUASAR 4 QUASAR WALL 8 RUG 12 SHOWER PANELS_ДУШЕВЫЕ ПАНЕЛИ_COLUMNAS DE DUCHA TRIPTI 16 SHOWERWAVE 18

SHOWER TRAYS ПОДДОН

quasar

| Shower tray in PlyLite |

Поддон для душа из PlyLite_Plato de ducha en PlyLite



Shower tray in PlyLite, anti-slip surface, with waste cover in finishing.

Поддон для душа из PlyLite, противоскользящее, с полом, крышкой слива в такой же отделке, как и поддон. Plato de ducha en PlyLite, superficie antideslizante, completo de cubre desagüe en misma terminación.





NON-SLIP SURFACE ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ ANTIDESLIZANTE



HEIGHT_BЫCOTA_ALTURA



hemp текстурные цвета cáñamo





SHOWER TRAYS NODAOH LATOS DE DUCH

quasar

♦ COLOUR_LBET_COLOR

W white_белый_blanco

С hemp_текстурные цвета_cáñamo

F grey_серый_gris


standard colour_цвет серии_color disponiblewhite, hemp, grey белый, текстурные цвета, серый blanco, саñamo, gris tray height_высота поддона_altura platowaste diameter_диаметр слива_diámetro desagüe90 mm

MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	SIZE PA3MEP MEDIDA mm		PRICE ЦЕНА PRECIO
	X	Υ	
GDQ041♦00	900	700	€446
GDQ042�00	900	750	€ 446
GDQ051♦00	1000	700	€ 446
GDQ053♦00	1000	800	€ 446
GDQ071�00	1200	700	€ 488
GDQ073�00	1200	800	€ 488
GDQ075�00	1200	900	€488
GDQ091♦00	1400	700	€ 531
GDQ092�00	1400	750	€ 531
GDQ093�00	1400	800	€ 531
GDQ095�00	1400	900	€ 531
GDQ033�00	800	800	€ 446
GDQ044�00	900	900	€ 446
GDQ055♦00	1000	1000	€ 488

It is possible to order wall panels with the same tray finish, please see pages 8-11.
Возможно заказать горизонтальные панели для облицовки стены в той же отделке, что и поддоны, страницы 8-11.
Es posible pedir paneles de pared horizontales con el mismo acabado del plato, consulte las páginas 8-11.


ACCESSORIES_AKCECCYAPЫ_ACCESORIOS		PRICE ЦЕНА_PRECIO
waste kit (chrome)_кит для слива (хром)_ Kit desagüe (cromo) [h 80mm - 0,52 lt/s]	ACC0106010000	€38
flat waste kit (chrome)_кит для слива очень плоский (хром)_Kit desagüe extraplana (cromo) [h 60 mm - 0,4 lt/s]	ACC0226010000	€ 40
flat waste kit (chrome)_кит для слива очень плоский (хром)_Kit desagüe extraplana (cromo) [h 60 mm - 0,6 lt/s]	ACC0168010000	€ 66


MADE TO MEASURE_HA 3AKA3_A MEDIDA



Please specify model with \boldsymbol{X} and \boldsymbol{Y} sizes in mm_Указать код артикула и размеры X и Y B MM_Expresar código articulo y medidas X - Y en mm

X-Y	мтм	PRICE UEHA PRECIO
	GDQ♦01	€ 477
	GDQ�02	€ 520
	GDQ�03	€ 615
	GDQ♦04	€ 795





For the shower tray installation, please refer carefully to the installation manual. Для установки поддона обратитесь, пожалуйста, к соответствующему руководству.

Por la instalación del plato de ducha, se recomienda consultar el manual técnico.

quasar wall

horizontal_горизонтальные_horizontales

Horizontal wall panels in PlyLite, that can be cut to size to achieve a better aesthetical result_Горизонтальные панели из PlyLite, смещаемые при монтаже для наилучшего эстетического результата_Paneles horizontales en PlyLite, reformable durante el uso por mejorar el resultado estético.



a	loss
U	1000

♦ COLOUR_UBET_COLOR

W white_белый_blanco


С hemp_текстурные цвета_cáñamo

F grey_ceрый_gris

MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	SIZE PA3MEP MEDIDA mm		PRICE ЦЕНА PRECIO
	X	Υ	
GDQ010♦00	1050	610	€ 166
GDQ014♦00	1450	610	€200
GDQ018♦00	1850	610	€ 269
GDQ010�01	1050	980	€ 256
GDQ014�01	1450	980	€ 364
GDQ018�01	1850	980	€ 440

Note: complete the panels order with the compulsory accessory ACC0301 and, if relevant, with the desired optional accessories_Примечание: включите в заказ панели с обязательным аксессуаром ACC0301 и другими дополнительными принадлежностями по желанию Nota: completar el pedido de los paneles con el accesorio obligatorio ACC0301 y con los accesorios opcionales deseados.

ACCESSORIES_AKCECCY		PRICE ЦЕНА_PRECIO	
	Set terminal profiles and compensators (required for proper installation). It includes: 3 terminal profiles L 2200 mm and 1 angular profile compensator L 2200 mm. Набор концевых и компенсационных профилей (обязательно для правильной установки). В комплект входит: 3 Набор концевых L 2200 мм и 1 Угловой компенсационный профиль L 2200 мм. Kit perfiles terminales y compensadores (obligatorio para una instalación correcta). El kit incluye: 3 perfiles terminales L 2200 mm y 1 perfil compensador angular	ACC0301	€ 139
	Tray/wall frame profile kit (optional). It includes: 1 frame L 2000mm, 1 corner joining element and 2 end сарѕ_Комплект профиля рамки для поддона/стенки (дополнительно). В комплект входит: 1 рамка Д. 2000мм, 1 угловое соединение и 2 торцевых заглушки_Kit perfil de marco plano/pared (opcional). El kit incluye: 1 marco L 2000mm, 1 empalme angular y 2 tapones terminales	ACC0303	€ 50
	Angular profile compensator (optional), L 2200mm_Угловой компенсационный профиль (факультативно) L 2200 мм_Perfil compensador angular (opcional) L 2200 mm	ACC0304	€ 42
	Terminal profile (optional) L 2200 mm_ Концевой профиль (факультативно), L 2200 мм_ Perfil terminal (opcional), L 2200 mm	ACC0305	€ 58



For the installation, please refer carefully to the corresponding installation manual. Для установки необходимо прочесть соответствующие руководство. Por la instalación, se recomienda consultar el manual técnico.



white белый blanco



hemp текстурные цвета cáñamo



quasar wall

vertical_вертика́льный_vertical

Vertical wall panels with natural stone effect surface, that can be cut to size to achieve a better aesthetical result_ Вертикальный панели для прорезиненной обшивки стены с отделкой под натуральный камень, смещаемые при монтаже для наилучшего эстетического результата_
Paneles verticales con revestimientos murales en resinas y terminaciones en piedra natural, reformable durante el uso por mejorar el resultado estético.



a	lass
\cup	1020

COLOUR	ЦВЕТ	COLOR
--------	------	-------

W white_белый_blanco


С hemp_текстурные цвета_cáñamo

F grey_ceрый_gris

MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	SIZE PA3MEP MEDIDA mm		PRICE ЦЕНА PRECIO
	X	Υ	
GDQ006♦00	610	2200	€ 324
GDQ009♦00	980	2200	€ 522
GDQ012�00	1220	2200	€ 591

Note: complete the panels order with the compulsory accessory ACC0302 and, if relevant, with the desired optional accessories_Примечание: включите в заказ панели с обязательным аксессуаром ACC0302 и другими дополнительными принадлежностями по желанию_Nota: completar el pedido de los paneles con el accesorio obligatorio ACC0302 y con los accesorios opcionales deseados.

ACCESSORIES_AKCECCYAPЫ_ACCESORIOS			PRICE LIEHA_PRECIO
	Set terminal profiles and compensators (required for proper installation). It includes: 2 terminal profiles L 2200 mm and 1 angular profile compensator L 2200 mm. Набор концевых и компенсационных профилей (обязательно для правильной установки). В комплект входит: 2 Набор концевых L 2200 мм и 1 Угловой компенсационный профиль L 2200 мм. Kit perfiles terminales y compensadores (obligatorio para una instalación correcta). El kit incluye: 2 perfiles terminales L 2200 mm y 1 perfil compensador angular	ACC0302	€ 107
	Tray/wall frame profile kit (optional). It includes: 1 frame L 2000mm, 1 corner joining element and 2 end сарѕ_Комплект профиля рамки для поддона/стенки (дополнительно). В комплект входит: 1 рамка Д. 2000мм, 1 угловое соединение и 2 торцевых заглушки_Kit perfil de marco plano/pared (opcional). El kit incluye: 1 marco L 2000mm, 1 empalme angular y 2 tapones terminales	ACC0303	€ 50
	Angular profile compensator (required for correct assembly in niche situations, in addition to the kit containing end profiles and compensators) L 2200mm_набор профиля рамы поддон/стена (Комплект используется для правильного монтажа в случае наличия ниши, наряду с комплектом торцевых профилей и профилей для компенсации неровностей стен) L 2200 мм_Kit perfil marco plato/pared (necesario para el correcto montaje en nichos, adicional al kit de perfiles terminales y compensadores) L 2200 mm	ACC0304	€ 42
	Terminal profile (optional) L 2200 mm _Концевой профиль (факультативно), L 2200 мм _Perfil terminal (opcional), L 2200 mm	ACC0305	€ 58



For the installation, please refer carefully to the corresponding installation manual. Для установки необходимо прочесть соответствующие руководство. Por la instalación, se recomienda consultar el manual técnico.



white белый blanco



hemp текстурные цвета cáñamo



grey серый gris

rug

| Shower tray in PlyLite |

Поддон для душа из PlyLite_Plato de ducha en PlyLite



Shower tray in PlyLite, with soft treadable surface, anti-slip surface, and waste cover in finishing.

Поддон для душа из PlyLite с с проходимой мягкой частью, противоскользящее, с полом, крышкой слива в такой же отделке, как и поддон. Plato de ducha en PlyLite, con parte transitable suave, superficie antideslizante, completo de cubre desagüe en misma terminación.





NON-SLIP SURFACE ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ ANTIDESLIZANTE



HEIGHT_BЫCOTA_ALTURA



hemp текстурные цвета cáñamo





grey серый gris

rug

♦ COLOUR_LBET_COLOR

W white_белый_blanco

С hemp_текстурные цвета_cáñamo

F grey_ceрый_gris


standard colour_цвет серии_color disponiblewhite, hemp, grey белый, текстурные цвета, серый blanco, cáñamo, gris tray height_высота поддона_altura platowaste diameter_диаметр слива_diámetro desagüe90 mm

MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	SIZE PA3MEP MEDIDA mm		PRICE ЦЕНА PRECIO
	Χ	Υ	
GDG051 ♦ 00	1000	700	€ 560
GDG053♦00	1000	800	€ 560
GDG055�00	1000	900	€ 560
GDG071�00	1200	700	€ 610
GDG073♦00	1200	800	€ 610
GDG075�00	1200	900	€ 610
GDG091�00	1400	700	€ 665
GDG093♦00	1400	800	€ 665
GDG095�00	1400	900	€ 665

It is possible to order wall panels with the same tray finish, please see pages 8-11.
Возможно заказать горизонтальные панели для облицовки стены в той же отделке, что и поддоны, страницы 8-11.
Es posible pedir paneles de pared horizontales con el mismo acabado del plato, consulte las páginas 8-11.


ACCESSORIES_AKCECCYAPы_ACCESORIOS		PRICE ЦЕНА_PRECIO
waste kit (chrome)_кит для слива (хром)_ Kit desagüe (cromo) [h 80mm - 0,52 lt/s]	ACC0106010000	€38
flat waste kit (chrome)_кит для слива очень плоский (хром)_Kit desagüe extraplana (cromo) [h 60 mm - 0,4 lt/s]	ACC0226010000	€ 40
flat waste kit (chrome)_кит для слива очень плоский (хром)_Kit desagüe extraplana (cromo) [h 60 mm - 0,6 lt/s]	ACC0168010000	€ 66


MADE TO MEASURE_HA 3AKA3_A MEDIDA



Please specify model with X and Y sizes in mm_Указать код артикула и размеры X и Y в мм_Expresar código articulo y medidas X - Y en mm

X·Y	мтм	PRICE UEHA PRECIO
	GDG♦01	€ 600
	GDG�02	€ 650
	GDG �03	€770
	GDG�04	€ 995





For the shower tray installation, please refer carefully to the installation manual. Для установки поддона обратитесь, пожалуйста, к соответствующему руководству.

Por la instalación del plato de ducha, se recomienda consultar el manual técnico.

tripti



PANEL FINISHING_ОТДЕЛКА ПАНЕЛИ TERMINACIÓN PANEL

- W white_Белый_blanco
- C hemp_текстурные цвета_cáñamo
- F grey_ceрый_gris

WALL VERSION

Shower panel in PlyLite, with integrated rectangular showerhead with anti-limescale nozzles, 2 adjustable vertical jets with anti-limescale nozzles, handshower with flexible nose, thermostatic mixer and diverter, shelf in HardLite white matt. Version for restructuring available.

НАСТЕННАЯ

Душевая панель из PlyLite, в комплекте с насадкой для душа со встроенными анти-известковыми форсунками, 2 вертикальные струи с противоизвестковыми форсунками, душевая насадка на штанге со шлангом, термостатический смеситель и девиатор, полки из HardLite матового белого.

Доступна в версии для модификации с расстоянием между выводом горячей и холодной воды 150 мм.

A PARED

Panel de ducha en PlyLite, con rozador rectangular integrado, con boquillas antical, dos jets verticales integrados con boquillas antical, teleducha con flexible, mezclador termostático y desviador, repisa portaobjetos en HardLite blanco mate.

Disponible en versión pora las renovaciones, con distancia etre ataques de agua calida-agua fria de 150 mm.

MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	CODE КОД CODE	PRICE ЦЕНА PRECIO
TRIPTI	TA00@B1H0000000	€ 1.350
TRIPTI 150	TA00@B1H0010000	€ 1.475

REQUIREMENTS FOR INSTALLATION

Minimum pressure 1.5 bar, maximum 2,5 bar. Flow rate of the water in I/min must be sufficient. Minimum installation height 2200 mm from the surface of the shower tray to the ceiling.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

Минимальное давление 1,5 бар, максимальное 2,5 бар. Подача воды в л/мин должны быть достаточной. Минимальная высота для установки 2200 мм от поверхности поддона для душа до потолка.

PRERREQUISITOS DE INSTALACIÓN

Presión mínima 1,5 bar, maxima 2,5 bar. El caudal de agua en l/min tiene que ser suficiente. La distancia mínima entre superficie del plato de ducha y techo, tiene que ser $2200\,\mathrm{mm}$.





white белый blanco



hemp текстурные цвета са́ñаmo










showerwave





PANEL FINISHING_ОТДЕЛКА ПАНЕЛИ TERMINACIÓN PANEL

- W white_Белый_blanco
- C hemp_текстурные цвета_cáñamo
- F grey_ceрый_gris

WALL VERSION

Shower panel in PlyLite, with integrated circular showerhead with anti-limescale nozzles, 2 adjustable integrated vertical jets with anti-limescale nozzles, handshower with flexible nose, thermostatic mixer and diverter

НАСТЕННАЯ

Душевая панель из PlyLite, в комплекте с насадкой для круглая душа со встроенными антиизвестковыми форсунками, 2 вертикальные струи с противоизвестковыми форсунками, душевая насадка на штанге со шлангом, термостатический смеситель и девиатор.

A PARED

Panel de ducha en PlyLite, con rozador circular integrado, con boquillas antical, dos jets verticales integrados con boquillas antical, teleducha con flexible, mezclador termostático y desviador.

MODEL	CODE	PRICE
АРТИКУЛ	код	ЦЕНА
ARTICULO	CODE	PRECIO
SHOWERWAVE	TC00@B1H0000000	€ 1.490

REQUIREMENTS FOR INSTALLATION

Minimum pressure 1.5 bar, maximum 2,5 bar. Flow rate of the water in I/min must be sufficient. Minimum installation height 2200 mm from the surface of the shower tray to the ceiling.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

Минимальное давление 1,5 бар, максимальное 2,5 бар. Подача воды в л/мин должны быть достаточной. Минимальная высота для установки 2200 мм от поверхности поддона для душа до потолка.

PRERREQUISITOS DE INSTALACIÓN

Presión mínima 1,5 bar, maxima 2,5 bar. El caudal de agua en I/min tiene que ser suficiente. La distancia mínima entre superficie del plato de ducha y techo, tiene que ser 2200 mm.




white белый blanco



hетр текстурные цвета са́ñато







Via Baite 12/E zona industriale 31046 Oderzo (TV) Italy T +39 0422 7146 r.a. F +39 0422 816839 info@glass1989.it www.glass1989.it

Via Baite 12/E zona industriale 31046 Oderzo (TV) Italy T +39 0422 7146 r.a. F +39 0422 816839 info@glass1989.it www.glass1989.it